

Aluminium Haustüren Aktion 2022



I H R E T R A U M H A U S T Ü R F Ü R N O C H M E H R W O H N K O M F O R T

12 Haustürenmodelle

- ▶ **10 Farboberflächen** matt oder Feinstruktur
- ▶ innen und außen beidseitig flügelüberdeckend **Profilserie „Exclusive“**
- ▶ Sicherheitspaket RC2 (inkl. Prüfzeugnis) (optional)
- ▶ Edelstahl-Stoßgriff 600-1800mm rund mit geraden Stützten „**freie Wahl**“
- ▶ 3-fach Verglasung – Ug/W m²K 0,7 (Randverbund „warme Kante“ schwarz)
Verbund Sicherheitsglas 6mm (VSG) Sandstrahlglas Ornamentglas/Floatglas - P4A Sicherheitsverglasung (optional)
- ▶ Dr. Hahn Aufsatztürband in RAL 9016 oder EV 1 silberfarbig
- ▶ 3-fach Automatik Sicherheitsverriegelung hellverzinkt mit geschlossener Schließleiste
- ▶ 2 Stück Bandseitensicherung (optional)
- ▶ Innendrücker auf Langschild in RAL 9016 oder EV 1 silberfarbig
- ▶ Profilzylinder mit N&G inkl. 5 Schlüsseln
- ▶ Größe bis 1150 x 2250mm



RC2 (optional)
SICHERHEITSPAKET
(INKL. PRÜFZEUGNIS)



3-fach Automatik
Sicherheitsverriegelung



Edelstahl-
Stoßgriff



Dr. Hahn
Aufsatztürband



Sicherheits-
verglasung



Größe bis
1150 x 2250mm



Energie
sparend



Sicherheitspaket
RC 2 (optional)



RKA 1



RKA 2




RKA 3



RKA 4



RKA 5



RKA 6



RKA 7



RKA 8



NEU

RKA 9




NEU

RKA 10



RKA 11



RKA 12



Stoßgriff: ES 40.1600 Edelstahl
Glas: VSG (außen) · Sandstrahlglas mit klaren Steifen (mitte) · Float (innen)
Oberfläche: RAL 9005 matt oder Feinstruktur
Seitenteil: Anwendungsbeispiel

RKA



Stoßgriff: ES 40.1600 Edelstahl
Glas: VSG (außen) · Satinato (mitte) · Float (innen)
Oberfläche: RAL 9016 matt oder Feinstruktur

RKA

2



Stoßgriff: ES 40.1600 Edelstahl
Glas: VSG (außen) · Satinato (mitte) · Float (innen)
Oberfläche: RAL 9006 matt oder Feinstruktur
Seitenteil: Anwendungsbeispiel

RKA 3



Stoßgriff: ES 40.1600 Edelstahl
Glas: VSG (außen) · Sandstrahlglas mit klaren Steifen (mitte) · Float (innen)
Oberfläche: RAL 9007 matt oder Feinstruktur

RKA 4



Stoßgriff: ES 40.1600 Edelstahl
Glas: VSG (außen) · Sandstrahlglas mit klaren Steifen (mitte) · Float (innen)
Oberfläche: RAL 7015 matt oder Feinstruktur
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen
Seitenteil: Anwendungsbeispiel

RKA 5



Stoßgriff: ES 40.1600 Edelstahl
Glas: VSG (außen) · Sandstrahlglas mit klaren Steifen (mitte) · Float (innen)
Oberfläche: RAL 8017 matt oder Feinstruktur
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

RKA 6



Stoßgriff: ES 40.1600 Edelstahl
Glas: VSG (außen) · Satinato (mitte) · Float (innen)
Oberfläche: RAL 9007 matt oder Feinstruktur
Seitenteil: Anwendungsbeispiel

RKA 7



Stoßgriff: ES 40.1600 Edelstahl
Glas: VSG (außen) · Satinato (mitte) · Float (innen)
Oberfläche: RAL 3004 matt oder Feinstruktur
 Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

RKA 8



Stoßgriff: ES 40.1600 Schwarz Feinstruktur
Glas: VSG (außen) · Sandstrahlglas mit klaren Steifen (mitte) · Float (innen)
Oberfläche: RAL 9005 matt oder Feinstruktur
 Reliefnuten Smart 5 mm außen
Seitenteil: Anwendungsbeispiel

RKA 9



Stoßgriff: ES 40.1600 Schwarz Feinstruktur
Oberfläche: RAL 7015 matt oder Feinstruktur

RKA 10



Stoßgriff: ES 600.1600 Einlassgriff in Türenfarbe
Glas: VSG (außen) · Satinato (mitte) · Float (innen)
Oberfläche: RAL 9007 matt oder Feinstruktur
Seitenteil: Anwendungsbeispiel

RKA 11



Stoßgriff: ES 600.1600 Einlassgriff in Türenfarbe
Oberfläche: RAL 9006 matt oder Feinstruktur
 Reliefnuten Smart 5 mm außen

RKA 12



ES 1100
GU Automatic 3-fach Verriegelung
hellverzinkt mit durchlaufender
verstellbarer Schließleiste



ES 40
Stoßgriff Serie ES 40.600-1800 mit
geraden Stützen Edelstahl feinmatt
poliert

- ES 40.600**
▸ 600 mm
- ES 40.800**
▸ 800 mm
- ES 40.1000**
▸ 1000 mm
- ES 40.1200**
▸ 1200 mm
- ES 40.1400**
▸ 1400 mm
- ES 40.1600**
▸ 1600 mm
- ES 40.1800**
▸ 1800 mm

STANDARD- FARBEN

RAL 9016

Verkehrsweiß seiden-
glanz,
matt
oder Feinstruktur

RAL 9007

Graualuminium
matt
oder Feinstruktur

RAL 8017

Schokoladenbraun
matt
oder Feinstruktur

RAL 3004

Purpurrot
matt
oder Feinstruktur

RAL 9006

Weißaluminium
matt
oder Feinstruktur

RAL 7016

Anthrazitgrau
matt
oder Feinstruktur

RAL 9005

Tiefschwarz
matt
oder Feinstruktur

DB 703

Metallic Feinstruktur

RAL 7015

Schiefergrau
matt
oder Feinstruktur

RAL 7021

Schwarzgrau
matt
oder Feinstruktur

AUSSTATTUNG


ES 2400-1

Dr. Hahn Aufsatztürband
Serie 4 (zweiteilig)
RAL 9016 oder EV1 silberfarbig



ES 2602

Einlass Rundrosette
(außen) Edelstahl



ES 2700

Bandseitensicherung



ES 2641

Innendrücker auf Langschild
mit Rückholfeder
RAL 9016 oder EV1 silberfarbig



ES 2210

Standard Profilzylinder
mit N+G und inkl. 5 Schlüsseln



RC2 SICHERHEITSPAKET



- ▶ Sicherheitsverglasung P4A Verbundsicherheitsglas 8 mm aussen
- ▶ Bandseitensicherung
- ▶ RC2 Prüfzeugnis nach DIN EN 1627

FINGERPRINT - SET MIT BLUETOOTH

- ▶ Ekey dLine Fingerprint mit Bluetooth Edelstahl eingelassen im Türblatt
- ▶ GU-SECURY Automatik 3, mechanisch schließend und motorisch öffnend
- ▶ Kabelübergang

BELEUCHTUNSPAKET

- ▶ LED-Beleuchtung im Einlassgriff (nur RKA 11 oder RKA 12)
- ▶ Kaltweiß oder warmweiß

BLACKDESIGN - SET

- ▶ Stoßgriff RAL9005 Feinstruktur
- ▶ Aussenrosette RAL9005 Feinstruktur
- ▶ Applikationen RAL9005 Feinstruktur

Abgebildete Aktionstüren sind ausschließlich beidseitig flügelüberdeckend als **Profilserie „Exclusive“** lieferbar.

Optional Aufpreis:

- ▶ Seitenteile und Zubehör lt. Katalog Collection 4.0
- ▶ Optional RC2 Sicherheit bei Seitenteilen auf Anfrage

Oberflächenfarben

- ▶ Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind nicht zu vermeiden.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten





RK Exclusive Doors Robert Karasek
ul. Ks. Józefa Londzina 31, PL 43-382 Bielsko Biała
tel.: +48 33 4970078, e-mail: info@rkaluminium.pl, www.rkexclusivedoors.de

Folgen Sie uns auf

